

**GESAMT
KATALOG
CATALOGUE
GÉNÉRAL**

Inhaltsverzeichnis

Sommaire

Über uns 4-9

Zaunaustellung Niederbipp	5
Unternehmen und Philosophie	6
Geschichte	7
Partner	8-9

Diagonalgeflecht Zaun 10-33

Diagonalgeflecht, verzinkt	11-12
Diagonalgeflecht, grün, schwarz, anthrazit	13
Zaunpfosten, verzinkt	14
Zaunstreben, verzinkt	15
Zaunpfosten, grün, schwarz, anthrazit	16
Zaunstreben, grün, schwarz, anthrazit	17
Zaunpfosten mit Fussplatte	18-19
Einflügelige Tore, verzinkt	20
Einflügelige Tore, grün, schwarz, anthrazit	21
Feststellflügel, verzinkt	22
Zaunzubehör	23-28
Zubehör für Tore	29-32
Rohrverbinder	33

Doppelstabmatten Zaun 34-43

Doppelstabmatten	35
Pfosten für Doppelstabmatte	36-37
Flügel Tore	38
Sichtschutz	39
Ballfang	40
Zubehör Stabmatten	41-43

Knotengitter 44-47

Knotengitter leicht	45
Knotengitter AS Medium	46
Knotengitter AS Super	46
Knotengitter schwer	47

À propos de nous 4-9

Exposition des clôtures à Niederbipp	5
Entreprise et philosophie	6
Histoire	7
Partenaires	8-9

Clôture simple torsion 10-33

Grillage simple torsion, zingué	11-12
Grillage simple torsion, vert, noir, anthracite	13
Poteaux, zingué	14
Contrefiches, zingué	15
Poteaux, vert, noir, anthracite	16
Contrefiches, vert, noir, anthracite	17
Poteaux avec plaque de base	18-19
Portes simples, zingués	20
Portes simples, vert, noir, anthracite	21
Battants dormant, zingué	22
Accessoires de clôtures	23-28
Accessoires pour portes	29-32
Raccords de tubes	33

Clôture grilles double fils 34-43

Grilles double fils	35
Poteaux pour double fils	36-37
Portail pivotants	38
Pare-vue	39
Pare-Ballons	40
Accessoires clôture en grilles	41-43

Treillis noué 44-47

Treillis noué léger	45
Treillis noué AS Medium	46
Treillis noué AS Super	46
Treillis noué lourd	47

Inhaltsverzeichnis

Sommaire

Gitterzaun 48-49

Gitterzaun grün	49
Gitterzaun anthrazit	49

Clôture en treillis 48-49

Clôture en treillis vert	49
Clôture en treillis anthracite	49

Mobilzaun 50-51

Mobilzäune	51
Mobilzaun-Füsse	51
Mobilzaun-Tore	51
Mobilzaun-Zubehör	51

Clôture mobile 50-51

Clôture mobile	51
Clôture mobile socle	51
Clôture mobile portail	51
Clôture mobile accessoires	51

Sechseckgeflecht 52-53

Sechseckgeflecht, verzinkt	53
Sechseckgeflecht, rostfrei	53

Trellis triple torsion 52-53

Trellis triple torsion, zingué	53
Trellis triple torsion, inoxydable	53

Geschweisste Gitter 54-57

Geschweisste Gitter Rollen	55
Geschweisste Gitter Tafeln	56
Geschweisste Gitter Inox	57

Trellis soudé 54-57

Trellis soudé rouleaux	55
Grillage soudé panneaux	56
Grillage Soudé inox	57

Drahtbinder 58-61

Drahtbinder geschweisst, einfach, standard	59
Drahtbinder geschlauft, einfach, standard	59
Drahtbinder geschweisst, doppelt	59
Drahtbinder geschweisst, einfach, verzinkt	60
Drahtbinder geschweisst, einfach, rostfrei	60
Drahtbinder geschweisst, doppelt PROFI	61
Drahtbinder-Werkzeug	61

Ligatures 58-61

Ligatures soudées, simple, standard	59
Ligatures nouées, simples, standard	59
Ligatures soudées, double	59
Ligatures soudées, simple, zingué	60
Ligatures soudées, simple, inoxydable	60
Ligatures soudées, double PROFI	61
Outil de serrage pour ligatures	61

Inhaltsverzeichnis

Sommaire

Eisendrähte	62-65
Eisendrähte, verzinkt	63
Eisendrähte, rostfrei	64
Eisendrähte, schwarzgeglüht	65

Fil de fer	62-65
Fil de fer, zingué	63
Fil de fer, rostfrei	64
Fil de fer, recuit noir	65

Stifte	66-67
Baustifte rund, blank, plastifiziert	67
Baustifte rund, blank, nicht plastifiziert	67
Doppelkopfstifte blank	67

Pointes	66-67
Pointes à tête plate, plastifiée	67
Pointes à tête plate, pas plastifiée	67
Pointes à deux têtes claires	67





Über uns

À propos de nous

Büro Tel. 032 321 33 00
Bureau Fax 032 321 33 01
 info@sdl-drahtwaren.ch

Lager Tel. 032 321 33 10
Magasin Fax 032 321 33 11
 lager@sdl-drahtwaren.ch

SDL Drahtwaren AG
Stockackerweg 16
CH-4704 Niederbipp

www.sdl-drahtwaren.ch

Zaunaustellung Niederbipp

Exposition des clôtures à Niederbipp

Auf über 160 m² finden Sie über 20 Zaunmodelle.

Ob Klassiker wie Diagonalgeflecht und Doppelstabmatten oder moderne ALU-Zäune von Guardi, in unserer Zaunausstellung finden Sie den perfekten Zaun für Ihr Projekt.

Die Ausstellung ist jeweils von Montag bis Freitag während der Büroöffnungszeiten zur Besichtigung geöffnet.

Wir freuen uns auf Sie!

Vous trouvez plus de 20 modèles sur une surface de plus de 160 m².

Si des clôtures classique en treillis simple torsion et des panneaux rigides ou des clôture moderne en ALU de Guardi, dans notre exposition vous trouvez la solution parfaite pour votre projet.

L'exposition est ouvert du lundi au vendredi pendant les heures de bureau.

Nous nous réjouissons des vous voir!



Unternehmen und Philosophie

Entreprise et philosophie

Die SDL Drahtwaren AG ist Ihr kompetenter Verkaufs- und Handelspartner im Bereich Drahtwaren und Zaunprodukten. Wir bieten ein vielfältiges Angebot, das kontinuierlich neu auf die Bedürfnisse des Handels sowie des professionellen Handwerkers zugeschnitten wird. Dank effizienter Lagerbewirtschaftung und Kooperationen mit verschiedenen Herstellern weltweit können wir unseren Kunden Produkte bester Qualität und hoher Lieferbereitschaft anbieten.

Unser Erfolgsgeheimnis liegt in der perfekten Symbiose aus langjähriger Erfahrung und Kundenorientierung. Von A bis Zaunkauf: Als kleine Firma können wir schnell, unkompliziert und projektbezogen auf die Wünsche unserer Kunden reagieren.

Unser Erfolg rührt von seiner Unternehmenspolitik, die sich auf drei Tatsachen stützt:

Qualität, Flexibilität und Kompetenz.

SDL Drahtwaren AG est votre partenaire commercial compétent dans le domaine des produits en fil métallique et des clôtures. Nous proposons une gamme de produits diversifiée qui est continuellement adaptée aux besoins du commerce et des artisans professionnels. Grâce à une gestion efficace des stocks et à la coopération avec divers fabricants dans le monde entier, nous sommes en mesure d'offrir à nos clients des produits de la meilleure qualité et une grande rapidité de livraison.

Le secret de notre réussite réside dans la symbiose parfaite entre une longue expérience et une orientation client. De l'achat de A à la clôture: en tant que petite entreprise, nous pouvons réagir rapidement, sans complication et en fonction du projet, aux souhaits de nos clients.

Notre succès découle de notre politique d'entreprise, qui repose sur trois faits:

Qualité, flexibilité et compétence.



Geschichte

Histoire

Die SDL Drahtwaren AG ging am 1. Juli 2010 (Neugründung) aus der Schweizerischen Drahtziegelfabrik AG Lotzwil hervor.

Chronik

- 1906 Gründungsversammlung am 14. November 1906
- 1907 Beginn der Drahtziegelfabrikation auf selbst konstruierten Maschinen
- 1942 Bestehende Webstühle werden abgeändert – zur Aufnahme der Produktion von Streckrabitz
- 1946 Entwicklung der Nachkriegszeit – neue Webstühle für Streckrabitz
- 1956 Aufnahme der Drahtbinderproduktion – geschlaufte Ausführung
- 1969 Einstellung der Produktion von Drahtziegelgewebe
- 1994 Die Drahtbinderproduktion für geschlaufte Binder wird eingestellt
- 2002 Letzte eigene Drahtwarenproduktion (verkupfertes Sechseckgeflecht)
- 2010 Austritt aus der Schweizerischen Drahtziegelfabrik AG
- 2010 Neugründung SDL Drahtwaren AG
- 2016 Neubau Lagerhalle und Bürotrakt in Niederbipp.
- 2020 Offizieller Guardi Partner für die Schweiz

SDL Drahtwaren AG à émergé de la Schweizerische Drahtziegelfabrik AG Lotzwil le 1^{er} juillet 2010 (Nouvelle fondation).

Chronique

- 1906 *Réunion fondatrice le 14 novembre 1906*
- 1907 *Début de la production des treillis ceramique sur des machines conçues par l'entreprise autonome*
- 1942 *Les métiers à tisser existants sont modifiés pour permettre la production du Treillis Rabitz*
- 1946 *Développement d'après-guerre - nouveaux métiers à tisser pour Treillis Rabitz*
- 1956 *Début de la production des ligatures - version bouclée*
- 1969 *Cessation de la production des treillis ceramique*
- 1994 *Arrêt de la production des ligatures à boucles.*
- 2002 *Dernière production propre de toile métallique (maille hexagonale cuivrée)*
- 2010 *Retrait de la Schweizerische Drahtziegelfabrik AG. Nouvelle fondation de la SDL Drahtwaren AG.*
- 2016 *Nouveau bâtiment avec entrepôt et des bureaux à Niederbipp*
- 2020 *Partenaire officiel en suisse pour Guardi*

Partner

Partenaires

Emil Hitz AG

www.emil-hitz.ch

SEIT 1903 SIND WIR AUF DRAHT!

Wir produzieren und handeln mit Gütern aus Draht und Blech für den Zaun- und Metallbau, Maschinen- und Fahrzeugbau, für die Nahrungsmittel- und chemische Industrie und für viele andere Branchen. Ergänzt wird unser Angebot mit diversen Kleinteilen.

Als typischer Zulieferbetrieb sind wir abhängig vom Erfolg unserer Kunden. Deshalb versuchen wir, immer einwandfreie Qualität zur richtigen Zeit und zum richtigen Preis zu liefern.

Die Emil Hitz AG, gegründet 1903, hat sich im Lauf der Jahre zu einem führenden Anbieter der Branche entwickelt. 2010 ist die SDL-Drahtwaren AG als Tochterunternehmen dazu gestossen. Seitdem arbeiten wir gemeinsam zum Wohl unserer Kunden und ergänzen uns gegenseitig.

Wir produzieren Zaungeflechte und geschweisste Gitter auf modernsten Anlagen in der Schweiz. Durch unsere eigene Produktion sind wir in der Lage, flexibel und kompetent auf die Wünsche unserer Kunden einzugehen. Standardartikel ab Lager sorgen für kurze Lieferzeiten.

Emil Hitz AG
Hardstrasse 22
CH-8303 Bassersdorf

Tel. 044 838 47 47
mail@emil-hitz.ch


www.emil-hitz.ch



Partner
Partenaires

Über uns
À propos de nous

15 JAHRE GARANTIE



ZÄUNE



BALKON



TÜR & TOR

www.GUARDI.ch



SCHIEBETOR



GARTENHAUS & BOX

Offizieller Guardi Partner:
SDL Drahtwaren AG - 4704 Niederbipp



Diagonalgeflecht Zaun

Clôture simple torsion

Der Klassiker unter den Gartenzäunen. Seit Jahren fester Bestandteil in der Schweizer Gartenlandschaft ist der klassische Maschendrahtzaun die günstige Alternative zur Grundstücksabgrenzung.

- Klassischer Gartenzaun
- Hoher Übersteigschutz
- **Hergestellt in der Schweiz**

La clôture classique. Les clôtures en grillage simple torsion polyvalentes sont véritablement plébiscitées: elles empêchent efficacement tout franchissement.

- *Clôture de jardin*
- *Clôture anti-escalade*
- **Lieu de production Suisse**

Diagonalgeflecht, verzinkt

Grillage simple torsion, zingué

Dickverzinkt

Galvanisation forte

Artikel Nr. No article	Masche Maille	Draht ø Fil ø	Höhe Hauteur	Rolle Rouleaux
130.502205	50×50	2,2	500 mm	25 m
130.502206	50×50	2,2	600 mm	25 m
130.502207	50×50	2,2	700 mm	25 m
130.502208	50×50	2,2	800 mm	25 m
130.502209	50×50	2,2	900 mm	25 m
130.502210	50×50	2,2	1000 mm	25 m
130.502212	50×50	2,2	1200 mm	25 m
130.502215	50×50	2,2	1500 mm	25 m
130.502218	50×50	2,2	1800 mm	25 m
130.502220	50×50	2,2	2000 mm	25 m
130.502505	50×50	2,5	500 mm	25 m
130.502506	50×50	2,5	600 mm	25 m
130.502507	50×50	2,5	700 mm	25 m
130.502508	50×50	2,5	800 mm	25 m
130.502509	50×50	2,5	900 mm	25 m
130.502510	50×50	2,5	1000 mm	25 m
130.502512	50×50	2,5	1200 mm	25 m
130.502515	50×50	2,5	1500 mm	25 m
130.502518	50×50	2,5	1800 mm	25 m
130.502520	50×50	2,5	2000 mm	25 m
130.502525	50×50	2,5	2500 mm	15 m
130.502530	50×50	2,5	3000 mm	15 m
130.502540	50×50	2,5	4000 mm	12 m
130.502550	50×50	2,5	5000 mm	10 m
130.502560	50×50	2,5	6000 mm	10 m



Diagonalgeflecht Zaun
Clôture simple torsion

Andere Breiten und Maschen auf Anfrage

Autres largeurs et mailles sur demande

Zuschlag für Standardrollenabschnitte: Fr. 40.–

Supplément pour couper des rouleaux standard: Fr. 40.–

Ab Geflechtshöhe 4000mm wird das Geflecht auf Gasrohre aufgewickelt

À partir d'une hauteur de 4000mm, le treillis est enroulé sur des tuyaux de stabilisation

Diagonalgeflecht, verzinkt

Grillage simple torsion, zingué

Dickverzinkt

Galvanisation forte

Artikel Nr. No article	Masche Maille	Draht ø Fil ø	Höhe Hauteur	Rolle Rouleau x
131.402205	40×40	2,2	500 mm	25 m
131.402206	40×40	2,2	600 mm	25 m
131.402208	40×40	2,2	800 mm	25 m
131.402210	40×40	2,2	1000 mm	25 m
131.402508	40×40	2,5	800 mm	25 m
131.402510	40×40	2,5	1000 mm	25 m
131.402512	40×40	2,5	1200 mm	25 m
131.402515	40×40	2,5	1500 mm	25 m
131.402518	40×40	2,5	1800 mm	25 m
131.402520	40×40	2,5	2000 mm	25 m



Diagonalgeflecht Galfan

Grillage simple torsion galfan

Artikel Nr. No article	Masche Maille	Draht ø Fil ø	Höhe Hauteur	Rolle Rouleau x
133.502508	50×50	2,5	800 mm	25 m
133.502510	50×50	2,5	1000 mm	25 m
133.502512	50×50	2,5	1200 mm	25 m
133.502515	50×50	2,5	1500 mm	25 m
133.502518	50×50	2,5	1800 mm	25 m
133.502520	50×50	2,5	2000 mm	25 m

Andere Breiten und Maschen auf Anfrage

Autres largeurs et mailles sur demande

Zuschlag für Standardrollenabschnitte: Fr. 40.–

Supplément pour couper des rouleaux standard: Fr. 40.–




Diagonalgeflecht, grün, schwarz, anthrazit

Grillage simple torsion, vert, noir, anthracite

Plastifiziert, grün, Rolle à 25 m

Plastifié, vert, rouleau × de 25 m

Artikel Nr. No article	Masche Maille	Draht ø Fil ø	Höhe Hauteur
132.502805	50×50	2,8	500mm
132.502806	50×50	2,8	600mm
132.502808	50×50	2,8	800mm
132.502809	50×50	2,8	900mm
132.502810	50×50	2,8	1000mm
132.502812	50×50	2,8	1200mm
132.502815	50×50	2,8	1500mm
132.502818	50×50	2,8	1800mm
132.502820	50×50	2,8	2000mm
134.402508	40×40	2,8	800mm
134.402510	40×40	2,8	1000mm
134.402512	40×40	2,8	1200mm



Diagonalgeflecht Zaun
Clôture simple torsion

Plastifiziert, schwarz, Rolle à 25 m

Plastifié, noir, rouleau × de 25 m

Artikel Nr. No article	Masche Maille	Draht ø Fil ø	Höhe Hauteur
143.502808	50×50	2,8	800mm
143.502809	50×50	2,8	900mm
143.502810	50×50	2,8	1000mm
143.502812	50×50	2,8	1200mm
143.502815	50×50	2,8	1500mm
143.502818	50×50	2,8	1800mm
143.502820	50×50	2,8	2000mm

Plastifiziert, anthrazit, Rolle à 25 m

Plastifié, anthracite, rouleaux de 25 m

Artikel Nr. No article	Masche Maille	Draht ø Fil ø	Höhe Hauteur
144.502808	50×50	2,8	800mm
144.502809	50×50	2,8	900mm
144.502810	50×50	2,8	1000mm
144.502812	50×50	2,8	1200mm
144.502815	50×50	2,8	1500mm
144.502818	50×50	2,8	1800mm
144.502820	50×50	2,8	2000mm

Andere Breiten und Maschen auf Anfrage

Autres largeurs et mailles sur demande

Zuschlag für Standardrollenabschnitte: Fr. 40.–

Supplément pour couper des rouleaux standard: Fr. 40.–

Zaunpfosten, verzinkt

Poteaux, zingué

Artikel Nr. No article	Rohr ø mm Tube ø mm	Zaunhöhe Hauteur clôture	Pfostenlänge Longueur poteau
335.133090	33 mm – 1"	500 mm	900 mm
335.133100	33 mm – 1"	600 mm	1000 mm
335.133120	33 mm – 1"	800 mm	1200 mm
335.133130	33 mm – 1"	900 mm	1300 mm
335.133150	33 mm – 1"	1000 mm	1500 mm
335.133170	33 mm – 1"	1200 mm	1700 mm
335.133200	33 mm – 1"	1500 mm	2000 mm
335.142100	42 mm – 5/4"	600 mm	1000 mm
335.142120	42 mm – 5/4"	800 mm	1200 mm
335.142130	42 mm – 5/4"	900 mm	1300 mm
335.142150	42 mm – 5/4"	1000 mm	1500 mm
335.142170	42 mm – 5/4"	1200 mm	1700 mm
335.142200	42 mm – 5/4"	1500 mm	2000 mm
335.142230	42 mm – 5/4"	1800 mm	2300 mm
335.142250	42 mm – 5/4"	2000 mm	2500 mm
335.148120	48 mm – 1 1/2"	800 mm	1200 mm
335.148130	48 mm – 1 1/2"	900 mm	1300 mm
335.148150	48 mm – 1 1/2"	1000 mm	1500 mm
335.148170	48 mm – 1 1/2"	1200 mm	1700 mm
335.148200	48 mm – 1 1/2"	1500 mm	2000 mm
335.148230	48 mm – 1 1/2"	1800 mm	2300 mm
335.148250	48 mm – 1 1/2"	2000 mm	2500 mm
335.160150	60 mm – 2"	1000 mm	1500 mm
335.160170	60 mm – 2"	1200 mm	1700 mm
335.160200	60 mm – 2"	1500 mm	2000 mm
335.160230	60 mm – 2"	1800 mm	2300 mm
335.160250	60 mm – 2"	2000 mm	2500 mm
335.176200	76 mm – 2 1/2"	1500 mm	2000 mm
335.176230	76 mm – 2 1/2"	1800 mm	2300 mm
335.176250	76 mm – 2 1/2"	2000 mm	2500 mm
335.000001	Zuschlag für Bohrungen-Strebenlöcher Supplément percages pour contrefiches		



Rohrpfosten verzinkt inkl. Aluminiumkappe, rostfreien Schrauben und Schlaufen
Poteaux zingué incl. capuchon en aluminium, plaquettes et vis inox

Andere Längen und Bohrungen auf Anfrage
Autres longueurs et percages sur demande

Zwischenpfosten
Poteaux intermédiaire



Endpfosten
Poteaux terminus



Strebe nach links
Contrefiche à gauche




Strebe nach rechts
Contrefiche à droite

Abspannpfosten
Poteaux de tension



Eckpfosten
Poteaux d'angle




Zaunstreben, verzinkt

Contrefiches, zingué

Rohrstreben verzinkt, inkl. Alu-Strebenspitze

Contrefiches zingué incl. pointe en aluminium

Artikel Nr. No article	Rohr ø mm Tube ø mm	Zaunhöhe Hauteur clôture	Strebenlänge Longueur contrefiche
336.133075	33 mm – 1"	500 mm	750 mm
336.133090	33 mm – 1"	600 mm	900 mm
336.133120	33 mm – 1"	800 mm	1200 mm
336.133130	33 mm – 1"	900 mm	1300 mm
336.133140	33 mm – 1"	1000 mm	1400 mm
336.133160	33 mm – 1"	1200 mm	1600 mm
336.133200	33 mm – 1"	1500 mm	2000 mm
336.133230	33 mm – 1"	1800 mm	2300 mm
336.133250	33 mm – 1"	2000 mm	2500 mm
336.142140	42 mm – 5/4"	1000 mm	1400 mm
336.142160	42 mm – 5/4"	1200 mm	1600 mm
336.142200	42 mm – 5/4"	1500 mm	2000 mm
336.142230	42 mm – 5/4"	1800 mm	2300 mm
336.142250	42 mm – 5/4"	2000 mm	2500 mm



Diagonalgeflecht Zaun
Clôture simple torsion

Rohrtraversen verzinkt, inkl. 2 Traversenspitzen

Traverses zingué incl. 2 pointes traverse

Artikel Nr. No article	Rohr ø mm Tube ø mm	Strebenlänge Longueur contrefiche
339.133050	33 mm – 1"	500 mm
339.133100	33 mm – 1"	1000 mm
339.133150	33 mm – 1"	1500 mm
339.133200	33 mm – 1"	2000 mm
339.133250	33 mm – 1"	2500 mm
339.133300	33 mm – 1"	3000 mm
339.142250	42 mm – 5/4"	2500 mm
339.142300	42 mm – 5/4"	3000 mm



Andere Längen auf Anfrage
Autres longueurs sur demande

Zaunpfosten, grün, schwarz, anthrazit

Poteaux, vert, noir, anthracite

Artikel Nr. No article	Rohr ø mm Tube ø mm	Zaunhöhe Hauteur clôture	Pfostenlänge Longueur poteau
135.233090	33 mm – 1"	500 mm	900 mm
135.233100	33 mm – 1"	600 mm	1000 mm
135.233120	33 mm – 1"	800 mm	1200 mm
135.233130	33 mm – 1"	900 mm	1300 mm
135.233150	33 mm – 1"	1000 mm	1500 mm
135.233170	33 mm – 1"	1200 mm	1700 mm
135.233200	33 mm – 1"	1500 mm	2000 mm
135.242100	42 mm – 5/4"	600 mm	1000 mm
135.242120	42 mm – 5/4"	800 mm	1200 mm
135.242130	42 mm – 5/4"	900 mm	1300 mm
135.242150	42 mm – 5/4"	1000 mm	1500 mm
135.242170	42 mm – 5/4"	1200 mm	1700 mm
135.242200	42 mm – 5/4"	1500 mm	2000 mm
135.242230	42 mm – 5/4"	1800 mm	2300 mm
135.242250	42 mm – 5/4"	2000 mm	2500 mm
135.248120	48 mm – 1 1/2"	800 mm	1200 mm
135.248130	48 mm – 1 1/2"	900 mm	1300 mm
135.248150	48 mm – 1 1/2"	1000 mm	1500 mm
135.248170	48 mm – 1 1/2"	1200 mm	1700 mm
135.248200	48 mm – 1 1/2"	1500 mm	2000 mm
135.248230	48 mm – 1 1/2"	1800 mm	2300 mm
135.248250	48 mm – 1 1/2"	2000 mm	2500 mm
135.260150	60 mm – 2"	1000 mm	1500 mm
135.260170	60 mm – 2"	1200 mm	1700 mm
135.260200	60 mm – 2"	1500 mm	2000 mm
135.260230	60 mm – 2"	1800 mm	2300 mm
135.260250	60 mm – 2"	2000 mm	2500 mm
135.276200	76 mm – 2 1/2"	1500 mm	2000 mm
135.276230	76 mm – 2 1/2"	1800 mm	2300 mm
135.276250	76 mm – 2 1/2"	2000 mm	2500 mm
335.000001	Zuschlag für Bohrungen-Strebenlöcher Supplément percages pour contrefiches		



Rohrpfosten grün, schwarz und anthrazit beschichtet, inkl. Aluminiumkappe, rostfreien Schlaufen und Schrauben
Poteaux vert, noir et anthracite avec capuchon en aluminium, plaquettes et vis inox

Identische Preise für: RAL 6005 Grün, RAL 9005 Schwarz, RAL 7016 Anthrazit
Prix identiques pour: RAL 6005 Vert, RAL 9005 Noir, RAL 7016 Anthracite

Andere Farben, Längen und Bohrungen auf Anfrage
Autres couleurs, longueurs et percages sur demande

Zwischenpfosten
Poteaux intermédiaire



Endpfosten
Poteaux terminus



Strebe nach links
Contrefiche à gauche




Strebe nach rechts
Contrefiche à droite

Abspannpfosten
Poteaux de tension



Eckpfosten
Poteaux d'angle




Zaunstreben, grün, schwarz, anthrazit

Contrefiches, vert, noir, anthracite

Rohrstreben inkl. Strebenspitze

Contrefiche incl. pointe

Artikel Nr. No article	Rohr ø mm Tube ø mm	Zaunhöhe Hauteur clôture	Strebenlänge Longueur contrefiche
136.233075	33 mm – 1"	500 mm	750 mm
136.233090	33 mm – 1"	600 mm	900 mm
136.233120	33 mm – 1"	800 mm	1200 mm
136.233130	33 mm – 1"	900 mm	1300 mm
136.233140	33 mm – 1"	1000 mm	1400 mm
136.233160	33 mm – 1"	1200 mm	1600 mm
136.233200	33 mm – 1"	1500 mm	2000 mm
136.233230	33 mm – 1"	1800 mm	2300 mm
136.233250	33 mm – 1"	2000 mm	2500 mm
136.242140	42 mm – 5/4"	1000 mm	1400 mm
136.242160	42 mm – 5/4"	1200 mm	1600 mm
136.242200	42 mm – 5/4"	1500 mm	2000 mm
136.242230	42 mm – 5/4"	1800 mm	2300 mm
136.242250	42 mm – 5/4"	2000 mm	2500 mm



Diagonalgeflecht Zaun
Clôture simple torsion

Rohrtraversen inkl. 2 Traversenspitzen

Traverses incl. 2 pointes traverse

Artikel Nr. No article	Rohr ø mm Tube ø mm	Strebenlänge Longueur contrefiche
139.233050	33 mm – 1"	500 mm
139.233100	33 mm – 1"	1000 mm
139.233150	33 mm – 1"	1500 mm
139.233200	33 mm – 1"	2000 mm
139.233250	33 mm – 1"	2500 mm
139.233300	33 mm – 1"	3000 mm
139.242250	42 mm – 5/4"	2500 mm
139.242300	42 mm – 5/4"	3000 mm



Identische Preise für: RAL 6005 Grün, RAL 9005 Schwarz, RAL 7016 Anthrazit

Prix identiques pour: RAL 6005 Vert, RAL 9005 Noir, RAL 7016 Anthracite

Andere Farben und Längen auf Anfrage

Autres couleurs et longueurs sur demande


Zaunpfosten mit Fussplatte

Poteaux avec plaque de base

Rohrpfosten mit Fussplatte verzinkt,
mit Aluminiumkappe, rostfreien Schlaufen und Schrauben

Poteaux avec plaque de base zingué,
avec capuchon en aluminium, plaquettes et vis inox

Artikel Nr. No article	Rohr ø mm Tube ø mm	Zaunhöhe Hauteur clôture	Pfostenlänge Longueur poteau	Fussplatte Plaque
335.142055	42 mm – 5/4"	500 mm	550 mm	120x100 mm
335.142065	42 mm – 5/4"	600 mm	650 mm	120x100 mm
335.142085	42 mm – 5/4"	800 mm	850 mm	120x100 mm
335.142095	42 mm – 5/4"	900 mm	950 mm	120x100 mm
335.142105	42 mm – 5/4"	1000 mm	1050 mm	120x100 mm
335.142125	42 mm – 5/4"	1200 mm	1250 mm	120x100 mm
335.142155	42 mm – 5/4"	1500 mm	1550 mm	160x160 mm
335.148085	48 mm – 1 1/2"	800 mm	850 mm	120x100 mm
335.148095	48 mm – 1 1/2"	900 mm	950 mm	120x100 mm
335.148105	48 mm – 1 1/2"	1000 mm	1050 mm	120x100 mm
335.148125	48 mm – 1 1/2"	1200 mm	1250 mm	120x100 mm
335.148155	48 mm – 1 1/2"	1500 mm	1550 mm	160x160 mm
335.148185	48 mm – 1 1/2"	1800 mm	1850 mm	160x160 mm
335.148205	48 mm – 1 1/2"	2000 mm	2050 mm	160x160 mm
335.160105	60 mm – 2"	1000 mm	1050 mm	120x100 mm
335.160125	60 mm – 2"	1200 mm	1250 mm	120x100 mm
335.160155	60 mm – 2"	1500 mm	1550 mm	160x160 mm
335.160185	60 mm – 2"	1800 mm	1850 mm	160x160 mm
335.160205	60 mm – 2"	2000 mm	2050 mm	160x160 mm



Zuschlag farbig beschichtet 30%
Supplément 30% pour duplex en RAL


Spezialanfertigung z.B. mit seitlicher Fussplatte auf Anfrage
Fabrication spéciale, par ex. avec plaque de base latérale sur demande

Zaunstreben mit Fussplatte

Contrefiches avec plaque de base

Rohrstreben mit Fussplatte verzinkt, mit Alu-Strebenspitzen
Contrefiches avec plaque de base zingués avec pointe en aluminium

Artikel Nr. No article	Rohr ø mm Tube ø mm	Zaunhöhe Hauteur clôture	Pfostenlänge Longueur contrefiche	Fussplatte Plaque
336.133051	33 mm – 1"	500 mm	550 mm	120x100 mm
336.133065	33 mm – 1"	600 mm	650 mm	120x100 mm
336.133093	33 mm – 1"	800 mm	930 mm	120x100 mm
336.133105	33 mm – 1"	900 mm	1050 mm	120x100 mm
336.133122	33 mm – 1"	1000 mm	1220 mm	120x100 mm
336.133147	33 mm – 1"	1200 mm	1470 mm	120x100 mm
336.142122	42 mm – 5/4"	1000 mm	1220 mm	120x120 mm
336.142147	42 mm – 5/4"	1200 mm	1470 mm	120x120 mm
336.142182	42 mm – 5/4"	1500 mm	1820 mm	160x160 mm
336.142223	42 mm – 5/4"	1800 mm	2230 mm	160x160 mm
336.142238	42 mm – 5/4"	2000 mm	2380 mm	160x160 mm



Diagonalgeflecht Zaun
Clôture simple torsion



Einflüglige Tore, verzinkt

Portes simples, zingués

Füllung mit verzinktem Diagonalgeflecht Masche 50/50 mm, Draht ø 2,5 mm.

Inkl. 2 Pfosten ohne Streben, Rahmen aus Eisenrohr ø 42 mm.


Geliefert mit: Schloss mit Schlüssel oder Kaba ohne Zylinder, Angel, Stelling und Schliesskappe.

Garniture en treillis simple torsion zingué, maille 50/50 mm, fil ø 2,5 mm.

Incl. 2 poteaux sans contrefiches. Cadre en tube de ø 42 mm.

Livré avec: Serrure avec clé ou Kaba sans cylindre, gonds, bague d'arrêt et gâche.

Artikel Nr. No article	Höhe Hauteur	Breite Largeur
138.080100	800 mm	1000 mm
138.100080	1000 mm	800 mm
138.100100	1000 mm	1000 mm
138.100120	1000 mm	1200 mm
138.100150	1000 mm	1500 mm
138.100200	1000 mm	2000 mm
138.120100	1200 mm	1000 mm
138.120120	1200 mm	1200 mm
138.120150	1200 mm	1500 mm
138.150100	1500 mm	1000 mm
138.150120	1500 mm	1200 mm
138.150150	1500 mm </td <td>1500 mm</td>	1500 mm
138.150200	1500 mm	2000 mm
138.180100	1800 mm	1000 mm
138.200100	2000 mm	1000 mm
138.200120	2000 mm	1200 mm
138.200150	2000 mm	1500 mm
138.200200	2000 mm	2000 mm







Andere Abmessungen auf Anfrage

Autres dimensions sur demande

Aufpreis für Gitterfüllung 10%

Supplément pour remplissage grillage soudé 10%

Bei jeder Bestellung angeben
A mentionner lors de chaque commande



Einflüglige Tore, grün, schwarz, anthrazit

Portes simples, vert, noir, anthracite

Füllung mit Diagonalgeflecht Masche 50/50 mm, Draht ø 2,8 mm.

Inkl. 2 Pfosten ohne Streben, Rahmen aus Eisenrohr ø 42 mm.


Geliefert mit: Schloss mit Schlüssel oder Kaba ohne Zylinder, Angel, Stellring und Schliesskappe.

Garniture en treillis simple torsion, maille 50/50 mm, fil ø 2,8 mm.

Incl. 2 poteaux sans contrefiches. Cadre en tube de ø 42 mm.

Livré avec: Serrure avec clé ou Kaba sans cylindre, gonds, bague d'arrêt et gâche.

Artikel Nr. No article	Höhe Hauteur	Breite Largeur
151.080100	800 mm	1000 mm
151.100080	1000 mm	800 mm
151.100100	1000 mm	1000 mm
151.100120	1000 mm	1200 mm
151.100150	1000 mm	1500 mm
151.100200	1000 mm	2000 mm
151.120100	1200 mm	1000 mm
151.120120	1200 mm	1200 mm
151.120150	1200 mm	1500 mm
151.150100	1500 mm	1000 mm
151.150120	1500 mm	1200 mm
151.150150	1500 mm	1500 mm
151.150200	1500 mm	2000 mm
151.180100	1800 mm	1000 mm
151.200100	2000 mm	1000 mm
151.200120	2000 mm	1200 mm
151.200150	2000 mm	1500 mm
151.200200	2000 mm	2000 mm




Identische Preise für: RAL 6005 Grün, RAL 9005 Schwarz, RAL 7016 Anthrazit


Prix identiques pour: RAL 6005 Vert, RAL 9005 Noir, RAL 7016 Anthracite

Bei jeder Bestellung angeben

A mentionner lors de chaque commande



Bandung links, Öffnung nach aussen
Charrière gauche, Ouverture à l'extérieur



Bandung rechts, Öffnung nach aussen
Charrière droite, Ouverture à l'extérieur



Bandung rechts, Öffnung nach innen
Charrière droite, Ouverture à l'intérieur



Bandung links, Öffnung nach innen
Charrière gauche, Ouverture à l'intérieur

Feststellflügel, verzinkt

Battants dormant, zingué

Flügel mit Arretierung, komplett mit 1 Verschluss, 2 Angel, 1 Stelling und 1 Angelpfosten

Battants dormants, compris avec 1 fermetures, 2 gonds, 1 bague et 1 poteaux gonds

Artikel Nr. No article	Höhe Hauteur	Breite Largeur
152.080100-v	800 mm	1000 mm
152.080150-v	800 mm	1500 mm
152.080200-v	800 mm	2000 mm
152.100100-v	1000 mm	1000 mm
152.100150-v	1000 mm	1500 mm
152.100200-v	1000 mm	2000 mm
152.120100-v	1200 mm	1000 mm
152.120150-v	1200 mm	1500 mm
152.120200-v	1200 mm	2000 mm
152.150100-v	1500 mm	1000 mm
152.150150-v	1500 mm	1500 mm
152.150200-v	1500 mm	2000 mm
152.180100-v	1800 mm	1000 mm
152.200100-v	2000 mm	1000 mm
152.200150-v	2000 mm	1500 mm
152.200200-v	2000 mm	2000 mm



Andere Abmessungen und Farben auf Anfrage

Autres dimensions et couleurs sur demande

Aufpreis für Gitterfüllung 10%
Supplément pour remplissage grillage soudé 10%


RAL 6005 grün, RAL 9005 schwarz, RAL 7016 anthrazit und andere Farben auf Anfrage
RAL 6005 vert, RAL 9005 noir, RAL 7016 anthracite et autres couleurs sur demande

Preis = Einflügeliges Tor + Feststellflügel = zweiflügeliges Tor
inklusive Torpfosten

Prix = Portes simples + Battants dormants = portes doubles
poteaux y compris

Bei jeder Bestellung angeben:

A mentionner lors de chaque commande:



Zaunzubehör

Accessoires de clôtures

Spanndrähte verzinkt – in Ringen à 5 kg

Fil de tension zingué – rouleaux à env. 5 kg

Artikel Nr. No article	Durchmesser ø Diamètre ø	Meter/Ring ca. Mètre/Rouleaux env.
170.120050	2,00mm	203 m'
170.122050	2,20mm	168 m'
170.125050	2,50mm	130 m'
170.128050	2,80mm	104 m'
170.130050	3,00mm	90 m'



Diagonalgeflecht Zaun
Clôture simple torsion

Spanndrähte verzinkt – in Ringen à 2,5 kg

Fil de tension zingué – rouleaux à env. 2,5 kg

Artikel Nr. No article	Durchmesser ø Diamètre ø	Meter/Ring ca. Mètre/Rouleaux env.
170.120025	2,00mm	101 m'
170.122025	2,20mm	84 m'
170.125025	2,50mm	65 m'
170.128025	2,80mm	52 m'
170.130025	3,00mm	45 m'

Spanndrähte grün, schwarz, anthrazit – in Ringen à ca. 110 m'

Fil de tension vert, noir, anthracite – rouleaux à env. 110 m'

Artikel Nr. No article	Durchmesser ø Diamètre ø	Farbe Farbe
150.203005	2,5/3,8mm	grün/vert
150.203005S	3,0/3,5mm	schwarz/noir
150.203005A	3,0/3,5mm	anthrazit/anthracite



Rostfreier Stahldraht 1.4301

Fil d'acier inoxydable

Artikel Nr. No article	Durchmesser ø Diamètre ø	Meter/Ring Mètre/Rouleaux
170.330050	3,00mm	5 kg = ca. 85 m'


Zaunzubehör

Accessoires de clôtures

Bindedraht – auf Spule à ca. 50 m'

Fil d'attache – sur bobine à ca. 50 m'

Artikel Nr. No article	Dimensionen Dimensions	Farbe/Material Couleur/Matériel
137.205010	1,00 mm	rostfrei/inoxydable
137.205020	1,00 mm	verzinkt/zingué
137.205001	1,00 mm	grün/vert
137.20500S	1,00 mm	schwarz/noir
137.20500A	1,00 mm	anthrazit/anthracite
137.205000	Bindeapparat inkl. 1 Spule rostfrei Navette d'attache incl. 1 bobine inox	



Stacheldraht

Fil de fer barbelé

Artikel Nr. No article	Dimensionen Dimensions	Länge Longueur
165.117411	1,7 mm	Rolle à 100 m' Rouleaux à 100 m'



Drahtspanner

Tendeurs

Artikel Nr. No article	Nr. Nr.	bis Draht ø mm jusqu'au fil ø mm	Ausführung Exécution
137.120135	2	3,5 mm	verzinkt/zingué
137.140150	3	5,0 mm	verzinkt/zingué
137.220135	2	3,5 mm	grün/vert
137.140150G	3	5,0 mm	grün/vert
137.220136	2	3,5 mm	anthrazit/anthracite
137.140150A	3	5,0 mm	anthrazit/anthracite
137.220137	2	3,5 mm	schwarz/noir
137.220139	3	5,0 mm	schwarz/noir
137.120936	2	3,5 mm	rostfrei/inoxydable
137.120137	3	5,0 mm	rostfrei/inoxydable



Zaunzubehör

Accessoires de clôtures

Zaunringklammern

Agrafes

Artikel Nr. No article	Dimensionen Dimensions	Stück Pièce	Ausführung Exécution
137.902211	20mm	1000	rostfrei/inoxydable
137.102211	20mm	1000	verzinkt/zingué
137.202211	20mm	1000	grün/vert
137.202202	20mm	1000	schwarz/noir
137.202203	20mm	1000	anthrazit/anthracite



Diagonalgeflecht Zaun
Clôture simple torsion

Klammern für Flachzangen

Agrafes pour pince à main

Artikel Nr. No article	Stück Pièce	Ausführung Exécution
137.902250	500	rostfrei/inoxydable



Zange für Klammern

Pince pour agrafes

Artikel Nr. No article	Beschreibung Description
137.100200	Major AS 6000, 20mm (mit Magazin, avec magazine)
137.100300	Baby Graf, 16/20mm (ohne Magazin, sans magazine)
137.100400	Power Grafer Bohrmaschinenaufsatz Agrafeuse perceuse
137.100202	Ersatzfeder zu Major Ressort de poignée Major
137.100203	Nachladefeder zu Major Ressort fige poussoir
137.100201	Leihweise Zaunringklammerzange En prêt; Pince pour agrafes



Spann- und Anschlaggriff

Griffe de traction

Artikel Nr. No article	Stück Pièce
137.000003	1



Zaunzubehör

Accessoires de clôtures

Rohrkappen aluminium, grün, schwarz, anthrazit

Capuchons aluminium, vert, noir, anthracite

Artikel Nr. No article	für Pfosten ø mm pour poteaux ø mm
137.803300	33 mm – 1"
137.804200	42 mm – 5/4"
137.804800	48 mm – 1½"
137.806000	60 mm – 2"
137.807600	76 mm – 2½"
137.807700	89 mm – 3"



Rohrkappen zum Aufschweissen (schwarz) für Rundrohr

Capouchon à douler (noir) pour tube rond

Artikel Nr. No article	für Pfosten ø mm pour poteaux ø mm
137.902333	33 mm – 1"
137.902423	42 mm – 5/4"
137.902483	48 mm – 1½"
137.902603	60 mm – 2"
137.902763	76 mm – 2½"



Strebenspitzen aluminium, grün, schwarz, anthrazit

Pointes de contrefiche aluminium, vert, noir, anthracite

Artikel Nr. No article	für Rohr ø mm pour tube ø mm
137.803301	33 mm – 1"
137.804201	42 mm – 5/4"
137.804801	48 mm – 1½"
137.806001	60 mm – 2"



Traversenspitzen aluminium, grün, schwarz, anthrazit

Pointes de traverse aluminium, vert, noir, anthracite

Artikel Nr. No article	für Rohr ø mm pour tube ø mm
137.803302	33 mm – 1"
137.804202	42 mm – 5/4"
137.804802	48 mm – 1½"
137.806002	60 mm – 2"



Zaunzubehör

Accessoires de clôtures

Schlaufen rostfrei

Plaquettes inoxydables

Artikel Nr. No article	Verpackungseinheit Unité d'emballage
137.900003	100 Stk.



Schrauben M8 mit Spitze rostfrei

Vis M8 avec pointe, inoxydables

Artikel Nr. No article	Verpackungseinheit Unité d'emballage
137.900004	100 Stk.



Stahlbolzen rostfrei M10

Boulon en acier inox M10

Artikel Nr. No article	Länge Longueur
137.900005	70mm
137.900006	100mm



Hutmutter rostfrei M10

Écrou borgne inox M10

Artikel Nr. No article
137.900008



U-Scheibe rostfrei M10

Rondelle inox M10

Artikel Nr. No article
137.900007



Zaunzubehör

Accessoires de clôtures

Stacheldrahtstützen für 2 Drähte verzinkt, grün, schwarz, anthrazit
Flèches pour 2 fils de ronce zingué, vert, noir, anthracite

Artikel Nr. <i>No article</i>	für Pfosten ø mm <i>pour poteaux ø mm</i>
137.104210	42 mm – 5/4"
137.104810	48 mm – 1 1/2"
137.106010	60 mm – 2"
137.107610	76 mm – 2 1/2"



Inkl. Rohrkappen
Incl. capuchons



Stacheldrahtstützen für 3 Drähte verzinkt, grün, schwarz, anthrazit
Flèches pour 3 fils de ronce zingué, vert, noir, anthracite

Artikel Nr. <i>No article</i>	für Pfosten ø mm <i>pour poteaux ø mm</i>
137.104211	42 mm – 5/4"
137.104811	48 mm – 1 1/2"
137.106011	60 mm – 2"
137.107611	76 mm – 2 1/2"



Pfostenanschlusseisen verzinkt, grün, schwarz, anthrazit
Ferrure d'attache pour poteaux zingué, vert, noir, anthracite

Artikel Nr. <i>No article</i>	Dimensionen <i>Dimensions</i>	Sorte <i>Variété</i>
137.400100-Z	20/5	Flachstahl/ <i>fer plat</i>
137.400100-R	10	Rundstahl/ <i>tringle</i>



**Zum Befestigen von Diagonal-
 geflechtem an Anfangs- und
 Endpfosten**

*Pour fixer grillage simple torsion aux
 poteaux terminus*

Wandanschlusseisen verzinkt, grün, schwarz, anthrazit
Ferrure d'attache pour mur zingué, vert, noir, anthracite

Artikel Nr. <i>No article</i>	Zaunhöhe <i>Hauteur grillage</i>	Länge Anschlusseisen <i>Longeur ferrure</i>
137.400080-W	800 mm	830 mm
137.400100-W	1000 mm	1030 mm
137.400120-W	1200 mm	1230 mm
137.400150-W	1500 mm	1530 mm
137.400180-W	1800 mm	1830 mm
137.400200-W	2000 mm	2030 mm



**Zum Befestigen von Diagonal-
 geflechtem an Wand**

*Pour fixer grillage simple torsion
 contre mur*

Zubehör für Tore

Accessoires pour portes

Schlösser

Serrures

Artikel Nr. No article	Beschreibung Description	Ausführung Exécution
138.201042	Schloss Locinox mit Zylinder Euro <i>Serrure Locinox avec cylindre Euro</i>	Alu
138.301042	Schloss Locinox mit Zylinder Euro <i>Serrure Locinox avec cylindre Euro</i>	grün vert
138.301042S	Schloss Locinox mit Zylinder Euro <i>Serrure Locinox avec cylindre Euro</i>	schwarz noir
138.301042A	Schloss Locinox mit Zylinder Euro <i>Serrure Locinox avec cylindre Euro</i>	anthrazit anthracite
138.201042K	Schloss Loxinox mit Zylinderausschnitt Ø 22 mm / L 55 mm (KABA) <i>Serrure Locinox prévu pour cylindre Ø 22 mm / L 55 mm (KABA)</i>	Alu
138.301042K	Schloss Loxinox mit Zylinderausschnitt Ø 22 mm / L 55 mm (KABA) <i>Serrure Locinox prévu pour cylindre Ø 22 mm / L 55 mm (KABA)</i>	grün vert
138.301042K-S	Schloss Loxinox mit Zylinderausschnitt Ø 22 mm / L 55 mm (KABA) <i>Serrure Locinox prévu pour cylindre Ø 22 mm / L 55 mm (KABA)</i>	schwarz noir
138.301042K-A	Schloss Loxinox mit Zylinderausschnitt Ø 22 mm / L 55 mm (KABA) <i>Serrure Locinox prévu pour cylindre Ø 22 mm / L 55 mm (KABA)</i>	anthrazit anthracite



**Inkl. ALU-Drücker,
verstellbar für Profile
Ø 42-48-60 mm / 40-50-60 mm**
*Incl. Poignées,
réglable pour profils
Ø 42-48-60 mm / 40-50-60 mm*

Schliesskappen

Gâches

Artikel Nr. No article	Beschreibung Description	Ausführung Exécution
138.500020	Schliesskappe Locinox <i>Gâche Locinox</i>	Alu
138.500021	Schliesskappe Locinox <i>Gâche Locinox</i>	grün vert
138.500021S	Schliesskappe Locinox <i>Gâche Locinox</i>	schwarz noir
138.500021A	Schliesskappe Locinox <i>Gâche Locinox</i>	anthrazit anthracite



Zubehör für Tore

Accessoires pour portes

Knaufe

Boutons

Artikel Nr. No article	Beschreibung Description	Ausführung Exécution
138.201043	Dreieckknauf gerundet <i>Kit combinaisons bouton</i>	Alu
138.201044	Kid-Lock Sicherheitsknauf <i>Kid-Lock bouton de sécurité</i>	Alu



Türschliesser

Ferme-portails

Artikel Nr. No article	Beschreibung Description	Ausführung Exécution
138.LION	Türschliesser Locinox Lion <i>Ferme-portails Locinox Lion</i>	Alu
138.LION-S	Türschliesser Locinox Lion <i>Ferme-portails Locinox Lion</i>	schwarz noir
138.LION-AD	Adapterplatte für Rundrohr <i>Plaque d'adaption sur tube rond</i>	



QUICK-FIX Befestigungsteil zu Schliesskasten

QUICK-FIX Fixation pour gâche

Artikel Nr. No article
138.101002



Zubehör für Tore

Accessoires pour portes

Torbänder

Charnières

Artikel Nr. No article	Beschreibung Description	Ausführung Exécution
138.60016	Torband feuerverzinkt, 4-Fach verstellbar, Anschweissteile roh, Paar à 2 Stk. Charnière Galvanise à chaud, réglable en 4 dim, pièces à souder en acier brut, emballé par 2	Alu
138.LION-S	Torband feuerverzinkt, 4-Fach verstellbar, Anschweissteile roh, Paar à 2 Stk. Charnière, Galvanise à chaud, réglable en 4 dim, pièces à souder en acier brut, emballé par 2	Alu



Angel für Rundrohr, unverzinkt

Gond pour tube rond, non zingué

Artikel Nr. No article	für Rohr ø mm pour tube ø mm	Gewinde filetage
137.003310	33 mm – 1"	M16
137.004210	42 mm – 5/4"	M20
137.004810	48 mm – 1 1/2"	M20
137.006010	60 mm – 2"	M24



Stellring unverzinkt

Bague non zingué

Artikel Nr. No article	für Rohr ø mm pour tube ø mm
137.003312	33 mm – 1"
137.004212	42 mm – 5/4"
137.004812	48 mm – 1 1/2"
137.006012	60 mm – 2"



Zubehör für Tore

Accessoires pour portes

Verschlüsse und Türhemmungen (Bajonnetriegelverschluss)

Arrêt de porte (Fermeture à bajonnette)

Artikel Nr. No article	Beschreibung Description
138.140000	Komplett mit Topf Complet avec pot
138.140001	Topf Pot
138.140002	Riegel mit Hülse Bajonnette avec douille
138.140003	Hülse ohne Riegel Douille sans Bajonnette



Türhemmung verzinkt

Fermetures et arrêts de porte

Artikel Nr. No article	Rahmen ø ø du cadre
138.400001	für Rohr 1" bis 1½" pour tube 1" à 1½"



Rohrverbinder

Raccords de tubes

Rohrverbindersysteme mit über 250 Typen, passend für alle handelsüblichen Rundrohre. Geeignet für folgende Konstruktionen und Anwendungen: Geländer, Handläufe, Absperungen, Industriebau, Treppen, Gewächshäuser, Überdachungen, Carports, Zäune, Klettergerüste etc.

Des systèmes de raccords avec plus de 250 types qui s'adaptant sur tous les tubes usuels. Les raccords se prete aux constructions et domaines d'utilisations suivants: Balustrades, mains courantes, barrières, montage industriels, escaliers, serres, avant-toits, carports, clotures, engins de grimpe etc.

Artikel Nr. No article	Beschreibung Description
200.spez	Für Zollrohre 33–60 mm Pour des tubes en pouces 33–60 mm



Unseren separaten Prospekt für Rohrverbinder finden Sie auf www.sdl-drahtwaren.ch unter der Rubrik Downloads.

Vous trouverez notre brochure séparée des raccords de tubes à l'adresse www.sdl-drahtwaren.ch, dans la section des Téléchargements.



Doppelstabmatten Zaun

Clôture grilles double fils

Die Doppelstabmatten sind vielseitig einsetzbar, ob zur Abgrenzung von Privatgrundstücken, Industrieanlagen, als Ballfangsystem oder als Rankgitter, bietet dieses Zaunsystem optimale Sicherheit mit einer langjährigen Lebensdauer.

- Lange Lebensdauer
- Einfache Montage
- Vielseitig einsetzbar

Les grilles sont polyvalent. Qu'il s'agisse des Parcs, lieux publics, aérodromes et sites militaires, écoles, sites industriels, bâtiments surveillés ainsi que terrains de jeux et de sport ou des propriétés privées, les grilles sont la solution idéale avec une haute durabilité et sécurité.


- Grande longévité
- Installation simple
- Polyvalent

Doppelstabmatten

Grilles double fils

Doppelstabmatten verzinkt, anthrazit (standard) und grün
Grilles double fils zingué, anthracite (standard) et vert

Artikel Nr. No article	Höhe Hauteur	Länge Longeur	Masche Maille	Typ Type
156.063000	630 mm	2510 mm	50 × 200 mm	8/6/8
156.083000	830 mm	2510 mm	50 × 200 mm	8/6/8
156.103000	1030 mm	2510 mm	50 × 200 mm	8/6/8
156.123000	1230 mm	2510 mm	50 × 200 mm	8/6/8
156.143000	1430 mm	2510 mm	50 × 200 mm	8/6/8
156.163000	1630 mm	2510 mm	50 × 200 mm	8/6/8
156.183000	1830 mm	2510 mm	50 × 200 mm	8/6/8
156.203000	2030 mm	2510 mm	50 × 200 mm	8/6/8
156.223000	2230 mm	2510 mm	50 × 200 mm	8/6/8
156.243000	2430 mm	2510 mm	50 × 200 mm	8/6/8



Doppelstabmatten Zaun
Clôture grilles double fils

Doppelstabmatten roh/unverzinkt

Grilles double fils acier claire/non zingué

Artikel Nr. No article	Höhe Hauteur	Länge Longeur	Masche Maille	Typ Type
156.000100	1030 mm	2510 mm	50 × 200 mm	8/6/8
156.000200	2030 mm	2510 mm	50 × 200 mm	8/6/8



Pfosten für Doppelstabmatte

Poteaux pour double fils

Pfosten für Doppelstabmatten
verzinkt, anthrazit (standard) und grün

Poteau pour double fils
zingué, anthracite (standard) et vert

Artikel Nr. No article	Zaunhöhe Hauteur clôture	Pfostenlänge Hauteur poteau	Profil Profile
156.100000	630 mm	1200 mm	60/40
156.130000	830 mm	1400 mm	60/40
156.150000	1030 mm	1600 mm	60/40
156.170000	1230 mm	1800 mm	60/40
156.200000	1430 mm	2000 mm	60/40
156.220000	1630 mm	2200 mm	60/40
156.240000	1830 mm	2400 mm	60/40
156.260000	2030 mm	2600 mm	60/40
156.300000	2230 mm	2800 mm	60/40
156.320000	2430 mm	3000 mm	60/40



Eckpfosten für Doppelstabmatte
verzinkt, anthrazit (standard) und grün

Poteau d'angle pour double fils
zingué, anthracite (standard) et vert

Artikel Nr. No article	Zaunhöhe Hauteur clôture	Pfostenlänge Hauteur poteau	Profil Profile
156.100000E	630 mm	1200 mm	60/60
156.130000E	830 mm	1400 mm	60/60
156.150000E	1030 mm	1600 mm	60/60
156.170000E	1230 mm	1800 mm	60/60
156.200000E	1430 mm	2000 mm	60/60
156.220000E	1630 mm	2200 mm	60/60
156.240000E	1830 mm	2400 mm	60/60
156.260000E	2030 mm	2600 mm	60/60



Pfosten für Doppelstabmatte

Poteaux pour double fils

Pfosten mit Fussplatte für Doppelstabmatten verzinkt, anthrazit (standard) und grün

*Poteau avec plaque de base pour double fils
zingué, anthracite (standard) et vert*

Artikel Nr. No article	Zaunhöhe Hauteur clôture	Pfostenlänge Hauteur poteau	Profil Profile	Fussplatte Plaque de base
156.100000F	630 mm	670 mm	60/40	100×100×5 mm
156.130000F	830 mm	870 mm	60/40	100×100×5 mm
156.150000F	1030 mm	1070 mm	60/40	100×100×5 mm
156.170000F	1230 mm	1270 mm	60/40	120×120×6 mm
156.200000F	1430 mm	1470 mm	60/40	120×120×6 mm
156.220000F	1630 mm	1670 mm	60/40	120×120×6 mm
156.240000F	1830 mm	1870 mm	60/40	120×120×6 mm
156.260000F	2030 mm	2070 mm	60/40	150×150×6 mm



Eckpfosten mit Fussplatte für Doppelstabmatten verzinkt, anthrazit (standard) und grün

*Poteau d'angle avec plaque de base pour double fils
zingué, anthracite (standard) et vert*

Artikel Nr. No article	Zaunhöhe Hauteur clôture	Pfostenlänge Hauteur poteau	Profil Profile	Fussplatte Plaque de base
156.130000EF	830 mm	870 mm	60/60	120×120×6 mm
156.150000EF	1030 mm	1070 mm	60/60	120×120×6 mm
156.170000EF	1230 mm	1270 mm	60/60	120×120×6 mm



Flügeltore

Portail pivotants

Flügeltore verzinkt, anthrazit (standard) und grün
 Portail pivotants zingué, anthracite (standard) et vert

Artikel Nr. No article	Höhe Hauteur	Breite Largeur
147.080100	800 mm	1000 mm
147.100100	1000 mm	1000 mm
147.100120	1000 mm	1250 mm
147.120100	1200 mm	1000 mm
147.120120	1200 mm	1250 mm
147.140100	1400 mm	1000 mm
147.160100	1600 mm	1000 mm
147.180100	1800 mm	1000 mm
147.200100	2000 mm	1000 mm



Flügeltore 1-flügelig, Lieferprogramm
 Portail pivotants simple assortiment

Höhe Hauteur	Breite mm Largeur mm
600–2400	1000, 1250, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000

Flügeltore 2-flügelig, Lieferprogramm
 Portail pivotants 2 vantaux assortiment

Höhe Hauteur	Breite mm Largeur mm
600–2400	2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 8500, 9000, 9500, 10000




Sichtschutz

Pare-vue

Sichtschutzstreifen

Ruban Occulant

Artikel Nr. <i>No article</i>	Länge <i>Longeur</i>	Farbe <i>Couleur</i>
156.000010	2520mm	Anthrazit/ <i>anthracite</i>
156.000013	2520mm	Fenstergrau/ <i>gris</i>
156.000014	2520mm	Grün/ <i>vert</i>



Doppelstabmatten Zaun
Clôture grilles double fils

Steinmauer verzinkt, anthrazit und grün

Gabion zingué, anthracite et vert

Breiten <i>Largeur</i>	Höhen <i>Hauteur</i>	Elementbreite <i>Longeur</i>	Maschengröße <i>Maille</i>	Pfostenprofil <i>Poteaux</i>
120mm, 200mm	630–2030mm	2510mm	50×200mm	120/40/3mm, 200/40/3mm



Ballfang

Pare-Ballons


Technische Beschreibung

Verwendbar nur mit Doppelstabmatten 8/6/8. Bis Zaunhöhe 2000mm Maschung 50/200, darüber Maschung 100/200 mm. Pfosten inklusive Flacheisen 40/5 mm und Flachrundschrauben. Erhältlich feuerverzinkt/RAL 6005 Grün/RAL 7016 Anthrazit. System ist absolut klirrfrei und somit perfekt für Sportplätze.

Description technique


Applicable que avec des panneaux double fils 8/6/8. Jusque hauteur 2000 mm maille 50/200 mm, par-dessus maille 100/200 mm. Recouvrement fer plat et vis de fixation y compris aux poteaux. Disponible zingués à chaud, RAL 6005 Vert/RAL 7016 Anthracite. Des pièces de fixation en Matière synthétique limitent le bruit provoqué par les chocs sur la clôture.

Zaunhöhe Hauteur clôture	Pfostenprofil Profil poteau	Eckpfostenprofil Poteau d'angle	Mattenhöhe mm Panneaux mm
3000mm	80/40/3/3800	80/80/3/3800	2030+1030 mm
4000mm	100/40/3/4850	100/100/3/4850	2030+2030 mm
5000mm	120/40/3/6000	120/120/3/6000	2030+2030+1030 mm
6000mm	120/40/3/7000	120/120/3/7000	2030+2030+2030 mm
7000mm	120/60/3/7000	120/120/3/7000	2030+2030+2030 mm



Bodenplatten, Pfostenverlängerungen, Eckpfosten, Pfosten für Kombination mit Netz, andere Farben Auf Anfrage.

Plaque de base, prolongation des poteaux, poteau d'angle, poteaux pour combinaison avec filet, autres couleurs sur demande.



Zubehör Stabmatten

Accessoires clôture en grilles

Handlauf U-Profil für DSM

Main courante pour double fils

Artikel Nr. No article	Beschreibung Description
156.000007	Anthrazit/anthracite, L=2470 mm
156.000008	Grün/vert, L=2470 mm
156.000009	Alu-Silber/alu-Argenté, L=2470 mm



Doppelstabmatten Zaun
Clôture grilles double fils

Zaunanschlussklammern «Quick Fix»

Attache «Quick-Fix»

Artikel Nr. No article	Beschreibung Description
158.000004	INOX, Schraube/Vis M8 x 25 mm



Gittermattenklemme

Bride de raccordement


Artikel Nr. No article	Beschreibung Description
158.000001	Verzinkt/Zingué 40 x 30 mm
158.000001A	Anthrazit/Anthracite 40 x 30 mm



Zaunanschlusswinkel verzinkt, grün und anthrazit

Profil de raccord zingué, vert et anthracite

Artikel Nr. No article	Länge Longeur	Artikel Nr. No article	Länge Longeur
158.000023	680 mm	158.000013	1680 mm
158.000005	880 mm	158.000015	1880 mm
158.000007	1080 mm	158.000017	2080 mm
158.000009	1280 mm	158.000019	2280 mm
158.000011	1480 mm	158.000021	2480 mm



Zubehör Stabmatten

Accessoires clôture en grilles

Hakenschrauben INOX

Vis crochet INOX


Artikel Nr. No article	Beschreibung Description
145.000011	M8×40mm
145.000003	M8×90mm
145.000012	M8×100mm
145.000013	M8×110mm
145.000014	M8×130mm
145.000015	M8×150mm



Abstufungsverbinder

Raccords étage

Artikel Nr. No article	Beschreibung Description
145.000007	Verzinkt/zingué 30×20×2mm
145.000008	RAL 7016 Anthrazit/anthracite 30×20×2mm
145.000009	RAL 6005 Grün/vert 30×20×2mm



Eckverbinder

Raccords d'angle

Artikel Nr. No article	Beschreibung Description
145.000001	Verzinkt/zingué 70×40mm
145.000004	RAL 7016 Anthrazit/anthracite 70×40mm
145.000005	RAL 6005 Grün/vert 70×40mm



Pfostenkappe zu DSM Pfosten

Capuchon pour poteaux double fils

Artikel Nr. No article	Beschreibung Description
156.400001	Alu 60/40, Alu
156.400002	Alu 60/40, RAL 6005 Grün/vert
156.400003	Alu 60/40, RAL 7016 Anthrazit/anthracite



Zubehör Stabmatten

Accessoires clôture en grilles

Spray
Spray

Artikel Nr. No article	Beschreibung Description
137.600000	Spray Glanzzink/brillant Zinc 400ml
137.600002	Spray Anthrazit/anthracite RAL 7016
137.600001	Spray Grün/vert RAL 6005



Doppelstabmatten Zaun
Clôture grilles double fils





Knotengitter

Treillis noué

Ein formstabiler Zaun, der sich besonders gut dazu eignet, unterschiedlichste Wildtierarten innerhalb ihres Territoriums zu halten. Dieser Zaun eignet sich ebenfalls für den Einsatz auf unebenem Gelände und wird klassisch an Metallpfosten oder mit Aggraffen an Holzpfosten montiert.

- Wildschutzzaun
- Geeignet für unebenes Gelände

Une clôture indéformable, qui convient particulièrement pour empêcher les espèces animales les plus diverses de quitter leur territoire. Cette clôture peut également être installée sur un terrain accidenté et peut être fixé aux poteaux en acier ou bois.

- Clôture à gibier
- Convenable pour terrain accidenté

Knotengitter

Treillis noué

Knotengitter leicht


Treillis noué léger

Artikel Nr. No article	Breite Largeur	Anzahl Horizontaldrähte No de fils horizontal	Rollenlänge Longueur par rouleau	Rollengewicht Poid par rouleau
120.106080	800mm	6	50m'	17kg
120.108100	1000mm	8	50m'	21kg
120.116100	1000mm	16	50m'	32kg
120.111130	1300mm	11	50m'	27kg
120.118130	1300mm	18	50m'	37kg
120.119146	1450mm	19	50m'	39kg
120.122000	2000mm	22	50m'	47kg



Knotengitter
Treillis noué

Typ Typ	Horizontaldrähte Fils horizontal	Vertikaldrähte Fils vertical	Kopf- und Fussdrähte Fil bordure
Leicht	1,90mm	1,90mm	2,45mm
AS Medium	2,00mm	1,90mm	2,50mm
AS Super	2,50mm	2,50mm	3,00mm
Schwer	2,50mm	2,50mm	3,00mm
Schwer Super	3,00mm	3,00mm	3,70mm



Knotengitter

Treillis noué

Knotengitter AS Medium

Treillis noué AS Medium



Artikel Nr. No article	Breite Largeur	Anzahl Horizontaldrähte No de fils horizontal	Rollenlänge Longeur par rouleau	Rollengewicht Poid par rouleau
122.123160	1600mm	23	50m'	49kg
122.125200	2000mm	25	50m'	55kg




Knotengitter AS Super

Treillis noué AS Super


Artikel Nr. No article	Breite Largeur	Anzahl Horizontaldrähte No de fils horizontal	Rollenlänge Longeur par rouleau	Rollengewicht Poid par rouleau
122.117200	2000mm	17	50m'	73kg



AS Medium 160/23



AS Medium 200/25



AS Super Bezinal 200/17 B

Knotengitter

Treillis noué


Knotengitter schwer

Treillis noué lourd

Artikel Nr. No article	Breite Largeur	Anzahl Horizontaldrähte No de fils horizontal	Rollenlänge Longueur par rouleau	Rollengewicht Poid par rouleau
122.108080	800 mm	8	50 m'	45 kg
122.106100	1000 mm	6	50 m'	44 kg
122.110100	1000 mm	10	50 m'	67 kg
122.107120	1200 mm	7	50 m'	49 kg
122.111120	1200 mm	11	50 m'	67 kg
122.112140	1400 mm	12	50 m'	75 kg
122.114180	1800 mm	14	50 m'	91 kg
122.115200	2000 mm	15	50 m'	99 kg



Knotengitter
Treillis noué





Gitterzaun

Clôture en treillis

**Gespannter Gitterzaun –
ästhetisch und diskret.**

Die höhere Zugfestigkeit der Vertikaldrähte ermöglicht eine reibungslose Montage und eine gleichmässige Spannung, ohne dass die Maschen verformt werden.

***Le grillage tendu:
esthétique et discret.***

La plus grande résistance à la traction des fils verticaux permet un montage parfait et une tension régulière, sans déformation des mailles.

Gitterzaun

Clôture en treillis

Gitterzaun grün

Clôture en treillis vert

Artikel Nr. No article	Zaunhöhe Hauteur clôture	Rolle Rouleaux
148.600610	610mm	25m
148.600810	810mm	25m
148.601020	1020mm	25m
148.601220	1220mm	25m
148.601520	1520mm	25m


Gitterzaun anthrazit

Clôture en treillis anthracite

Artikel Nr. No article	Zaunhöhe Hauteur clôture	Rolle Rouleaux
148.701006	610mm	25m
148.701008	810mm	25m
148.701012	1020mm	25m
148.701022	1220mm	25m
148.701015	1520mm	25m



Gitterzaun
Clôture en treillis





Mobilzaun

Clôture mobile

Für befristete Einzäunungen von Baustellen, Abbrüchen oder im Eventbereich.

Partout où l'on a besoin d'une clôture flexible et à durée limitée: Chantiers, démolitions ou des événements.

Mobilzäune

Clôture mobile

Artikel Nr. <i>No article</i>	Bezeichnung <i>Description</i>	Masse <i>Dimensions</i>
155.M200	Mobilzaun Typ SDL200 <i>Clôture Mobile typ SDL200</i>	3530 × 2000 mm
155.M465	Mobilzaun Typ SDL120 <i>Clôture Mobile typ SDL200</i>	3530 × 1200 mm



Mobilzaun-Füsse

Clôture mobile socle

Artikel Nr. <i>No article</i>	Bezeichnung <i>Description</i>
155.000001	Mobilzaun-Betonfuss <i>Socle en beton</i>
155.000002	Mobilzaun-Fuss Recycling <i>Socle en recycling</i>
155.000012	Stahlfussplatte <i>Plaque de base</i>
155.000010	Erdhülse <i>Douille</i>



Mobilzaun-Tore

Clôture mobile portail

Artikel Nr. <i>No article</i>	Bezeichnung <i>Description</i>	Masse <i>Dimensions</i>
155.000008	Bauzaunlauftr <i>Clôture mobile portail</i>	1200 × 2000 mm
155.000007	Drehgelenk <i>Charnière de porte</i>	
155.000013	Torrolle <i>Roue pour portail</i>	



Mobilzaun-Zubehör

Clôture mobile accessoires

Artikel Nr. <i>No article</i>	Bezeichnung <i>Description</i>	Bemerkungen <i>Remarques</i>
155.000005	Verbindungsschelle <i>Bride de raccordement</i>	
155.000011	Bauzaunstrebe <i>Contrefiche</i>	
155.000003	Transportgestell <i>Cadre de transport</i>	Für 28 Stk. <i>Pour 28 pcs</i>





Sechseckgeflecht

Treillis triple torsion

Sechseckgeflechte werden in den verschiedensten Bereichen wie Kleintierhaltung und Zucht, Baumschutz, oder Isolierung verwendet.

Le treillis hexagonal est utilisé dans différents domaines, élevage d'animaux et élevage en général, construction de volières, protection des arbres, isolation, contre rongeurs.


Sechseckgeflecht

Trellis triple torsion

Sechseckgeflecht, verzinkt

Trellis triple torsion, zingué

Artikel Nr. No article	Rolle Rouleaux	Masche Maille	Draht ø Fil ø	Breite Largeur
125.130705	25 m'	13 mm	0,7 mm	500 mm
125.130710	25 m'	13 mm	0,7 mm	1000 mm
125.130720	25 m'	13 mm	0,7 mm	2000 mm
125.200705	25 m'	20 mm	0,7 mm	500 mm
125.200710	25 m'	20 mm	0,7 mm	1000 mm
125.200715	25 m'	20 mm	0,7 mm	1500 mm
125.200720	25 m'	20 mm	0,7 mm	2000 mm
125.250805	25 m'	25 mm	0,8 mm	500 mm
125.250810	25 m'	25 mm	0,8 mm	1000 mm
125.511010	50 m'	50 mm	1,0 mm	1000 mm
125.511020	50 m'	50 mm	1,0 mm	2000 mm



Verkauf nur von ganzen Rollen
Pas de découpe

Sechseckgeflecht, rostfrei

Trellis triple torsion, inoxydable

Artikel Nr. No article	Rolle Rouleaux	Masche Maille	Draht ø Fil ø	Breite Largeur
124.190510	50 m'	20 mm	0,5 mm	1000 mm





Geschweisste Gitter

Treillis soudé

Geschweisste Gitter sind vielseitig einsetzbar, in der Tierhaltung als Volierengitter, in der Industrie zur Weiterverarbeitung sowie im Garten als Rankgitter.

Unsere Geschweissten Gitter sind sowohl als Rollen wie auch als Tafeln verfügbar.

Le treillis soudé peut être utilisé de nombreuses façons, dans l'élevage d'animaux comme treillis de volière, dans l'industrie pour la transformation ultérieure et dans le jardin comme treillis pour plantes.

Nos treillis soudés sont disponibles en rouleaux ou en panneaux.



Geschweisste Gitter

Treillis soudé

Geschweisste Gitter verzinkt in Rollen von 25m

Treillis soudé zingué en rouleaux de 25 m

Artikel Nr. No article	Masche Maille	Draht ø Fil ø	Breite Largeur
148.108060	6,3×6,3mm	0,60mm	1000mm
148.108081	8,3×8,3mm	0,80mm	1000mm
148.109101	10,6×10,6mm	0,90mm	1000mm
148.108121	12,7×12,7mm	0,80mm	1000mm
148.111120	12,7×12,7mm	1,05mm	600mm
148.111121	12,7×12,7mm	1,05mm	1000mm
148.111122	12,7×12,7mm	1,05mm	1500mm
148.112161	16,0×16,0mm	1,20mm	1020mm
148.114191	19,0×19,0mm	1,45mm	1010mm
148.114193	19,0×19,0mm	2,05mm	1010mm
148.116250	25,4×25,4mm	1,75mm	1020mm
148.116252	25,4×25,4mm	2,05mm	1020mm
148.120501	50,8×50,8mm	2,05mm	1020mm
148.114441	12,7×25,4mm	1,45mm	1020mm
148.117661	25,4×12,7mm	1,75mm	1020mm
148.120771	25,4×50,8mm	2,05mm	1020mm



Geschweisste Gitter

Treillis soudé

Geschweisste Gitter Tafeln, blank/verzinkt

Girllage soudé panneaux, claire/zingué

Artikel Nr. <i>No article</i>	Masche <i>Maille</i>	Draht ø <i>Fil ø</i>	Tafelgrösse <i>Dimensions</i>
160.015102	10×10mm	1,5mm	1000×2000mm
160.025202	20×20mm	2,5mm	1000×2000mm
160.025203	20×20mm	2,5mm	1250×2500mm
160.025302	30×30mm	2,5mm	1000×2000mm
160.025303	30×30mm	2,5mm	1250×2500mm
160.035402	40×40mm	3,5mm	1000×2000mm
160.035403	40×40mm	3,5mm	1250×2500mm
160.035404	40×40mm	3,5mm	1500×3000mm
160.035502	50×50mm	3,5mm	1000×2000mm
160.040502	50×50mm	4,0mm	1000×2000mm
160.040503	50×50mm	4,0mm	1250×2500mm
160.040504	50×50mm	4,0mm	1500×3000mm
160.040602	60×60mm	4,0mm	1000×2000mm
160.040603	60×60mm	4,0mm	1250×2500mm
160.040604	60×60mm	4,0mm	1500×3000mm
160.040802	80×80mm	4,0mm	1000×2000mm
160.040803	80×80mm	4,0mm	1250×2500mm
160.040804	80×80mm	4,0mm	1500×3000mm
160.050012	100×100mm	5,0mm	1000×2000mm
160.050013	100×100mm	5,0mm	1250×2500mm
160.050014	100×100mm	5,0mm	1500×3000mm




Geschweisste Gitter

Treillis soudé

Geschweisste Gitter Tafeln, Inox 1.4301 (nicht gebeizt)

Grillage soudé panneaux, inox 1.4301 (pas décapé)

Artikel Nr. No article	Masche Maille	Draht ø Fil ø	Tafelgrösse Dimensions
160.710101	10×10mm	1,5mm	1000×2000mm
160.720202	20×20mm	2,5mm	1000×2000mm
160.725302	30×30mm	2,5mm	1000×2000mm
160.735402	40×40mm	3,5mm	1000×2000mm
160.735502	50×50mm	3,5mm	1000×2000mm
160.740802	80×80mm	4,0mm	1250×2500mm



Geschweisste Gitter
Treillis soudé



Drahtbinder

Ligatures

Der unentbehrliche Helfer auf jeder Baustelle, wo Beton-Armierungen eine Rolle spielen. Auch in der Verpackungsindustrie und anderen Industrien werden die Drahtbinder angewendet.

L'aide indispensable sur tous les chantiers impliquant un armement en béton. Également présente dans le secteur de l'emballage et des autres secteurs.

Drahtbinder

Ligatures

Drahtbinder geschweisst, einfach, standard

Ligatures soudées, simple, standard

Artikel Nr. <i>No article</i>	Länge <i>Longueur</i>	Draht ø <i>Fil ø</i>	Mille pro Sack <i>Mille par sac</i>	Mille pro Palette <i>Mille par palette</i>
111.011100	100mm	1,1 mm	20	400
111.011120	120mm	1,1 mm	20	400
111.011140	140mm	1,1 mm	20	400
111.011160	160mm	1,1 mm	15	300
111.012180	180mm	1,1 mm	15	300
111.012200	200mm	1,2 mm	10	200
111.012220	220mm	1,2 mm	10	200
111.012240	240mm	1,2 mm	10	200
111.012260	260mm	1,2 mm	10	200
111.012280	280mm	1,2 mm	10	200
111.012300	300mm	1,2 mm	8	160
111.012320	320mm	1,2 mm	8	160



Drahtbinder geschlauft, einfach, standard

Ligatures nouées, simples, standard

Artikel Nr. <i>No article</i>	Länge <i>Longueur</i>	Draht ø <i>Fil ø</i>	Mille pro Sack <i>Mille par sac</i>	Mille pro Palette <i>Mille par palette</i>
110.012350	350mm	1,2 mm	6	120
110.012400	400mm	1,2 mm	5	100
110.012450	450mm	1,2 mm	5	100
110.012500	500mm	1,2 mm	5	100
110.012520	520mm	1,2 mm	5	100
110.012550	550mm	1,2 mm	4	80
110.012600	600mm	1,2 mm	4	80



Drahtbinder geschweisst, doppelt

Ligatures soudées, double

Artikel Nr. <i>No article</i>	Länge <i>Longueur</i>	Draht ø <i>Fil ø</i>	Mille pro Sack <i>Mille par sac</i>	Mille pro Palette <i>Mille par palette</i>
117.111100	100mm	1,1 mm	15	375
117.111120	120mm	1,1 mm	15	375
117.111140	140mm	1,1 mm	15	375
117.111160	160mm	1,1 mm	10	250
117.111180	180mm	1,1 mm	10	250



Drahtbinder

Ligatures

Drahtbinder geschweisst, einfach, verzinkt

Ligatures soudées, simple, zingué

Artikel Nr. <i>No article</i>	Länge <i>Longueur</i>	Draht ø <i>Fil ø</i>	Mille pro Sack <i>Mille par sac</i>	Mille pro Palette <i>Mille par palette</i>
113.111100	100mm	1,0mm	20	400
113.111120	120mm	1,0mm	20	400
113.111140	140mm	1,0mm	20	400
113.111160	160mm	1,0mm	15	300
113.111180	180mm	1,0mm	15	300
113.111200	200mm	1,0mm	10	200
113.111220	220mm	1,0mm	10	200
113.111240	240mm	1,0mm	10	200
113.111260	260mm	1,0mm	10	200
113.111280	280mm	1,0mm	10	200
113.111300	300mm	1,0mm	8	160
113.111320	320mm	1,0mm	8	160



Drahtbinder geschweisst, einfach, rostfrei

Ligatures soudées, simple, inoxydabile

Artikel Nr. <i>No article</i>	Länge <i>Longueur</i>	Draht ø <i>Fil ø</i>	Mille pro Sack <i>Mille par sac</i>	Mille pro Palette <i>Mille par palette</i>
115.708100	100mm	0,8mm	20	400
115.708120	120mm	0,8mm	20	400
115.708140	140mm	0,8mm	20	400
115.708160	160mm	0,8mm	15	300
115.708180	180mm	0,8mm	15	300
115.708200	200mm	0,8mm	10	200



Drahtbinder

Ligatures

Drahtbinder geschweisst, doppelt PROFI

Ligatures soudées, double PROFI

Artikel Nr. No article	Länge Longueur	Draht ø Fil ø	Mille pro Palette Mille par palette
119.000100	100mm	1,1 mm	175
119.000120	120mm	1,1 mm	150
119.000140	140mm	1,1 mm	125
119.000160	160mm	1,1 mm	129
119.000180	180mm	1,1 mm	108
119.000200	200mm	1,1 mm	94



Drahtbinder-Werkzeug

Outil de serrage pour ligatures

Artikel Nr.
No article

110.000001





Eisendrähte

Fil de fer

Ob in der Industrie, im Zaunbau oder zum Basteln, unser vielseitiges Angebot an Eisendrähten bietet für jeden etwas.

Également présente dans des secteurs industrielles, clôtures ou bricolage. Notre vaste gamme est disponible dans diverses épaisseurs.

Eisendrähte, verzinkt

Fil de fer, zingué

In Ringen à 5 kg

Rouleaux à 5 kg

Artikel Nr. No article	Durchmesser \varnothing Diamètre \varnothing	Meter/Rolle ca. Mètre/Rouleau ca.
170.110050	1,00mm	805.0m
170.112050	1,20mm	560.0m
170.114050	1,40mm	413.0m
170.115050	1,50mm	360.0m
170.116050	1,60mm	316.0m
170.118050	1,80mm	250.0m
170.120050	2,00mm	203.0m
170.122050	2,20mm	168.0m
170.125050	2,50mm	130.0m
170.128050	2,80mm	104.0m
170.130050	3,00mm	90.0m
170.135050	3,50mm	66.0m
170.140050	4,00mm	51.0m



In Ringen à 2,5 kg

Rouleaux à 2,5 kg

Artikel Nr. No article	Durchmesser \varnothing Diamètre \varnothing	Meter/Rolle ca. Mètre/Rouleau ca.
170.108025	0,80mm	640.0m
170.110025	1,00mm	403.0m
170.112025	1,20mm	280.0m
170.113025	1,30mm	240.0m
170.114025	1,40mm	207.0m
170.115025	1,50mm	180.0m
170.116025	1,60mm	158.0m
170.118025	1,80mm	125.0m
170.120025	2,00mm	101.0m
170.122025	2,20mm	84.0m
170.125025	2,50mm	65.0m
170.128025	2,80mm	52.0m
170.130025	3,00mm	45.0m
170.135025	3,50mm	33.0m

Andere auf Anfrage
Autres sur demande

Eisendrähte, rostfrei *Fil de fer, inoxydable*

Rostfreier Stahldraht

Fil d'acier inoxydable

Artikel Nr. <i>No article</i>	Beschreibung <i>Description</i>
170.912025	ø 1,2mm, 2,5kg = ca. 275m'
170.330050	ø 3,0mm, 5kg = ca. 85m'

Andere auf Anfrage
Autres sur demande



Eisendrähte, schwarzgeglüht

Fil de fer, recuit noir

In Ringen à 5 kg

Rouleaux à 5 kg

Artikel Nr. No article	Durchmesser \varnothing Diamètre \varnothing	Meter/Rolle Mètre/Rouleau
170.008050	0,80 mm	1280.0 m
170.010050	1,00 mm	820.0 m
170.012050	1,20 mm	570.0 m
170.013050	1,30 mm	480.0 m
170.014050	1,40 mm	420.0 m
170.015050	1,50 mm	365.0 m
170.016050	1,60 mm	320.0 m
170.018050	1,80 mm	250.0 m
170.020050	2,00 mm	200.0 m
170.025050	2,50 mm	130.0 m
170.030050	3,00 mm	90.0 m
170.035050	3,50 mm	65.0 m
170.040050	4,00 mm	50.0 m
170.050050	5,00 mm	32.0 m



In Ringen à 2,5 kg

Rouleaux à 2,5 kg

Artikel Nr. No article	Durchmesser \varnothing Diamètre \varnothing	Meter/Rolle Mètre/Rouleau
170.008025	0,80 mm	640.0 m
170.010025	1,00 mm	410.0 m
170.012025	1,20 mm	285.0 m
170.013025	1,30 mm	240.0 m
170.014025	1,40 mm	210.0 m
170.015025	1,50 mm	182.5 m
170.016025	1,60 mm	160.0 m
170.018025	1,80 mm	125.0 m
170.020025	2,00 mm	100.0 m
170.025025	2,50 mm	65.0 m
170.030025	3,00 mm	45.0 m

Andere auf Anfrage
Autres sur demande



Stifte

Pointes

Unser Sortiment umfasst Stifte für:

- Hoch- und Tiefbau
- Dachdecker
- Zimmermann/Schreiner

Notre gamme comprend des pointes pour:

- *Le bâtiment et les travaux publics*
- *Les couvreurs*
- *Les charpentiers / menuisiers*

Stifte

Pointes

Baustifte rund, blank, plastifiziert

Pointes à tête plate, claire, plastifiée

Artikel Nr. No article	Durchmesser ø Diamètre ø	Länge Longueur	Verpackung Emballage
706.016030	1,6mm	30mm	1,0kg
706.018030	1,8mm	30mm	1,0kg
706.020040	2,0mm	40mm	1,0kg
706.022050	2,2mm	50mm	2,5kg
706.025060	2,5mm	60mm	2,5kg
706.028070	2,8mm	70mm	2,5kg
706.031080	3,1mm	80mm	2,5kg
706.035090	3,5mm	90mm	2,5kg
706.040100	4,0mm	100mm	2,5kg



Baustifte rund, blank, nicht plastifiziert

Pointes à tête plate, claire, pas plastifiée

Artikel Nr. No article	Durchmesser ø Diamètre ø	Länge Longueur	Verpackung Emballage
711.045120	4,5mm	120mm	5,0kg
711.055150	5,5mm	150mm	5,0kg
711.065180	6,0mm	180mm	5,0kg
711.065200	7,0mm	200mm	5,0kg
711.070210	7,0mm	210mm	5,0kg
711.070230	7,6mm	230mm	5,0kg
711.075245	7,6mm	245mm	5,0kg
711.075260	7,6mm	260mm	5,0kg
711.085275	8,8mm	275mm	5,0kg
711.085300	9,0mm	300mm	5,0kg

Doppelkopfstifte blank

Pointes à deux têtes claires

Artikel Nr. No article	Durchmesser ø Diamètre ø	Länge Longueur	Verpackung Emballage
771.130013	3,1mm	55/65mm	5,0kg
771.130020	3,1mm	65/75mm	5,0kg
771.130044	3,1mm	80/90mm	5,0kg



Verkaufsbedingungen

Conditions de vente

Preise

Die Mehrwertsteuer ist in den Preisen nicht enthalten. Preisänderungen bleiben vorbehalten

Zahlung

Innert 30 Tagen netto ab Fakturadatum. Nach Verfall wird Verzugszins berechnet. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollumfänglichen Bezahlung unser Eigentum.

Lieferung

Der Versand erfolgt franko Talstation, bei Erreichen folgender Nettowarenwerte: CHF 1200.–
Mehrfracht für Schnellgutsendungen und sperrige Güter werden belastet.
Preise Drahtwaren ab Werk

Transportkosten

Unter Nettowarenwert CHF 1200.–
= Fr. 93.–/Palette
Transportkosten Drahtwaren auf Anfrage

Rüstposition

Pro Auftrag verrechnen wir CHF 7.50

Warenrücknahme

Sonderanfertigungen werden nicht zurückgenommen. Standardfabrikate nehmen wir zurück, wenn sie in einwandfreiem Zustand franko Niederbipp retourniert werden. Vor Rücksendung wollen Sie bitte mit uns Rücksprache nehmen. Gutschrift erfolgt bestmöglichst, jedoch höchstens zu 90% des Fakturawertes oder Tagespreises.

Beanstandungen

Kontrollieren Sie die Ware bitte innert 8 Tagen. Nach dieser Frist können Beanstandungen nicht mehr berücksichtigt werden.

Gerichtsstand

Burgdorf

Niederbipp, im Januar 2022

Prix

La taxe à la valeur ajoutée n'est pas comprise dans nos prix et sera facturée séparément. Tous changements de prix restent réservés.

Paielement

Dans les 30 jours net date de la facture. Après échéance, un intérêt moratoire sera facturé. La marchandise livrée demeure notre propriété jusqu'au paiement total de la facture.

Livraison

*Franco domicile. Les frais seront facturés pour les envois de moins de: CHF 1200.– net
Il en sera de même pour les frais supplémentaires occasionnés par les marchandises encombrantes et les livraisons rapides.
Prix treillages départ usine*

Frais de transport

*Sans facture prix net CHF 1200.–
= Fr. 93.–/par palett
Frais de transport treillages sur demande*

Frais de manutention

CHF 7.50 par commande

Marchandises en retour

Les articles de fabrication spéciale ne seront pas repris. Nous reprenons les marchandises de dimensions courantes si elles sont retournées en bon état, franco gare de Niederbipp. Prière de nous consulter avant de les expédier. Le montant crédité représentera au maximum 90% du prix facturé ou du prix du jour.

Réclamations

Prière de vérifier les marchandises dans les 8 jours. Passé ce délai, les réclamations peuvent ne plus être prises en considération.

For

Pour tous litiges les tribunaux de Burgdorf sont compétents.

Niederbipp, en janvier 2022



SDL Drahtwaren AG
Stockackerweg 16
4704 Niederbipp

www.sdl-drahtwaren.ch